



แบบโครงการ

“ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พบ.ถ.84-003 สายบ้านหนองสระ-บ้านห้วยตะแบกและ หมู่ 6 บ้านหนองจิก”

ขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

ณ. หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แผนที่โดยสังเขปแสดงจุดที่ตั้งโครงการ



ผู้รับจ้างดำเนินการ

- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 930 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย หากมีการเก็บตัวอย่างวัสดุไปทดสอบ ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง



โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
พ.บ. 84-003 สายบ้านหนองสระ -
บ้านห้วยตะเภาและ หมู่ 6 บ้านหนองจิก

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ/ออกแบบ

(นายเจนฉัตร กวางศิริ)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ

(นายเกษมณี ต้วมสี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(พันจัตตรี พินเขต พาทวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อนุมัติ

(นายบุญชา ศรีสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

ถนน ดตต. เต็ม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 1+715

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 2+645

สัญลักษณ์



ถนนกว้าง 6 เมตร



ถนน ดตต. เต็ม กว้าง 6 เมตร

แผนที่ชี้แจงจุดดำเนินการก่อสร้าง



โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พ.บ. 84-003
สายบ้านหนองสระ บ้านหัวตะแบกและ หมู่ 6 บ้านหนองจิก

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ/ออกแบบ

(นายเด่นเสถ์ กวางศิริ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายฤกษ์ คุ้มดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(พันจ่าตรี พิชิต พาวอล)
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลหัวตะก

อนุมัติ

(นายชูชาติ ศรีสม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะก

รายการประกอบแบบ

1. ทำการปูหรือผิวจราจรเดิม แล้วบดทับตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
2. ลงหินคลุกพื้นทาง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
3. PRIME COAT พื้นทาง
4. ทำผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีตและดีแลนแบ่งทิศทางการจราจรและเส้นขอบทาง สีที่ใช้เป็นสีเทอโรโมพลาสติค สีขาว+สีเหลือง พร้อมวัดค่าสะท้อนแสงของเส้นจราจร (ในวันตรวจรับงาน)
5. รายละเอียดตามรูปตัด โครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านรายละเอียดและค่างาน โครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทนี้ขึ้นในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง



โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขบ.บ.84-003
สายบ้านหนองสระ-บ้านหัวตะแบก หมู่6 บ้านหนองลึก

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายสมร สุขดี)
ผู้ช่วยช่างโยธา

สำรวจ/ออกแบบ

(นายเด่นสุพ กวางศรี)
นายช่างโยธารับงาน

ตรวจ


(นายกฤษณ์ คุ่มลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(พันตำรวจตรี พิชิต พาวล)
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลหัวตะก

อนุมัติ

(นายบัญชา ศรีถม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะก



รูปตัดโครงสร้างทาง

กม.ที่ 1+715 - กม.ที่ 2+645

ข้อกำหนดงานสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต	ใช้ " มาตรฐานงานแอสฟัลติกคอนกรีต " มทข.230-2563
2	PRIME COAT	ใช้ " มาตรฐานงานไพร์มโคท " มทข.225-2562
3	พื้นทาง BASE	ต้องเป็นหิน โม่รวม (CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ตาม มทข.203-2557 ค่า L.L. ต้องไม่มากกว่า 25 % ค่า P.L. ไม่มากกว่า 6% ค่าความสึกหรอไม่มากกว่า 40% การบดทับต้องบดทับให้มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY และมีค่า C.B.R. ไม่น้อยกว่า 80% หรือเท่ากับที่แสดงในแบบรูปตัด โครงสร้าง
4	การติดตั้งรางระบายผิวทาง	ใช้ " งานทำคูหรือหมายางจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง " มทข.241-2553



โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พบ.ถ.84-003
สายบ้านหนองสระ-บ้านหัวตะกั่วเกาะ หมู่ 9 บ้านหนองจิก

สำรวจ/เขียนแบบ

(นายสุเมธ สุชาติ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำรวจ/ออกแบบ

(นายฉันทน์ กวางศิริ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายเกษม ห้วยสี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(พันจ่าตรี พินิจ พทวอล)
ปลัดกองการบริหารส่วนตำบลหัวตะกั่ว

อนุมัติ

(นายบุญชู ศรีสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะกั่ว